

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C- RU.ПИ01.В.00154/20

Серия **RU** № **0210207****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: ppirotex@yandex.ru**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»,
143345, Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул. Профессио-
нальная, д.7, часть 1, пом. 3. ОГРН 1047796101396
тел. +7(985)924-53-54, адрес электронной почты: info@pyrofx.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»
143345, Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул. Профессио-
нальная, д.7, часть 1, пом. 3.**ПРОДУКЦИЯ** Класс опасности II: ШАШКИ ДЫМОВЫЕ ШД «Заслон»,
ШД40Б «Штурм», ШД40БС; СРЕДСТВО ДЫМОВОЕ ПДС - ТУ 7275-001-73004307-2013;
Класс опасности III ИЗДЕЛИЕ УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННОЕ PYROFX
ГРАНАТА ДЫМОВАЯ «Смерч» - ТУ 7275-005-73004307-2013.
Серийный выпуск.**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3604 90 000 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011
"О безопасности пиротехнических изделий"**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 011/2020
от 22.06.2020 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест»
РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 1с.**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования
безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями
изделий и инструкцией по применению.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 23.06.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 22.06.2021Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Борисова Татьяна Вилловна
(ф.и.о.)Борисова Наталья Васильевна
(ф.и.о.)