УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»

_____ Г.В. Локшин

«26 » января 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 01/2026
по применению средства дезинфицирующего
«AROMAMAX АППЕТИТ»

Инструкция разработана: ООО «Пироспецэффект», Россия, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, п. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, ч. 1.

I. Общие сведения

1. Средство дезинфицирующее «AROMAMAX АППЕТИТ» (далее – средство) предназначено для санации и дезодорации воздушной среды животноводческих, птицеводческих, звероводческих помещений в отсутствии животных и птиц.

2. Средство содержит в качестве действующих веществ комплекс эфирных масел (масло звездчатого аниса, масло черного тмина нерафинированное, масло фенхеля эфирное), а также вспомогательные компоненты термовозгонной смеси.

3. По внешнему виду средство представляет собой готовую к применению дымовую шашку, состоящую из порошкообразной термовозгонной смеси светло-серого цвета и специальной ампулы, содержащей комплекс эфирных масел.

4. Срок годности средства в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования составляет 36 месяцев с даты выпуска. Запрещается применять средство по истечении срока годности.

5. Средство выпускают расфасованным по 40 г, 80 г, 240 г и 750 г в металлические банки соответствующей вместимости с крышкой.

Банки со средством упаковывают в картонные коробки в количестве по массе нетто, не превышающей прочности коробок, заявленной изготовителем, выраженной в кг. Каждую банку со средством снабжают этикеткой, на которой указывают наименование средства, дату изготовления и срок годности. На каждую коробку со средством прилагается инструкция по применению.

6. Средство хранят в закрытой упаковке изготовителя в специально предназначенных для этого складских помещениях вдали от огня и нагревательных приборов, исключая попадание на упаковку и

непосредственно на средство прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в недоступном для детей и животных месте, при температуре от плюс 5° С до плюс 25° С и влажности воздуха не более 80%.

7. Транспортируют средство всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8. Средство, непригодное к применению, с повреждениями или с истекшим сроком годности, утилизируют с бытовыми отходами после вскрытия крышки и замачивания в воде в течение 8 часов. Тару и упаковку использованного средства утилизируют с бытовыми отходами после замачивания в воде в течение 1 часа.

В аварийной ситуации при россыпях средства необходимо собрать его в герметичные контейнеры для последующего обезвреживания. Загрязненный участок в помещении промыть водой с содой (200 г на ведро воды), участок земли перекопать. Работы проводить в спецодежде и в резиновых перчатках.

Не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Эфирные масла аниса, тмина и фенхеля, входящие в состав средства, обладают антисептическими, дезинфицирующими, иммуностимулирующими свойствами, а также оказывают существенное положительное влияние на физиологическое состояние животных и птицы: повышают пролиферацию иммунных клеток; усиливают работу барьерной функции кишечника; стимулируют выработку эндогенных ферментов, улучшая переваримость и усвоение питательных веществ кормов; служат природными ароматизаторами, стимулирующими потребление корма, что положительно сказывается на продуктивности животных и птиц.

При термической возгонке эфирных масел образуется тонкодисперстный аэрозоль, который обладает высокой проникающей способностью и осаждается на все поверхности, длительно сохраняя дезинфицирующий эффект.

10. По степени воздействия на организм средство относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Перед началом работы необходимо осуществить предварительное информирование всех сотрудников и обслуживающего персонала о предстоящей обработке. Дезинструктору перед началом работы со средством необходимо провести инструктаж по технике безопасности и мерам оказания первой помощи.

12. При работе со средством следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, а также соблюдать меры противопожарной безопасности. К работе не допускаются беременные и кормящие женщины, а также лица, не достигшие 18-летнего возраста.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со средством.

13. Обработки проводят не менее двух человек с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты: костюм или комбинезон хлопчатобумажный, головной убор, перчатки резиновые, респиратор РПГ с коробкой БКФ с противодымным фильтром. Во время работы со средством запрещается курить, пить, принимать пищу. На время экспозиции люди должны покинуть помещение.

14. Обработку с целью санации и дезодорации воздушной среды помещений проводят аэрозолем смеси эфирных масел, который образуется при сжигании шашки в дозе 0,003125 г/м^3 помещения один раз в день ежедневно в течение 3-5 дней подряд. Время экспозиции от 15 до 60 минут. Рекомендуемое время от 2 до 12 часов.

Нормы расхода: банка 40 г рассчитана на 640 м^3, банка 80 г рассчитана на 1280 м^3, банка 240 г рассчитана на 3200 м^3, банка 750 г рассчитана на 6400 м^3 объема помещения.

15. Обработку проводят при температуре воздуха внутри помещения не ниже плюс 10°С. Перед обработкой помещение герметизируют (закрывают окна и двери), выключают приточно-вытяжную вентиляцию. При приведении средств в действие и в процессе их работы в радиусе 5 м не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

Рассчитав необходимое на объем помещения количество шашек, их устанавливают на негорючие поверхности в вертикальном положении равномерно по всей площади помещения. После этого шашки встряхивают, вскрывают и поджигают фитиль от источника огня. Поджигают шашки начиная с самой дальней от входа в помещение. **Внимание!** Запрещается наклоняться над изделием при приведении его в действие.

После начала выделения аэрозоля (состав средства тлеет, выделяя густой белый дым) необходимо сразу покинуть помещение и плотно закрыть дверь. После окончания работы со средством необходимо прополоскать рот, вымыть руки и лицо водой с мылом.

По окончании времени экспозиции открывают помещение, включают вентиляцию, открывают все имеющиеся в нем окна, двери и пр., проводят проветривание не менее 60 минут.

Вход в помещение обслуживающего персонала разрешается не ранее, чем через 30 минут после проветривания.

16. Побочных явлений и осложнений при применении средства в соответствии с данной инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

17. Сведения о несовместимости средства с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

IV. Первая помощь при отравлении

18. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, раздражение органов дыхания, глаз.

19. При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия средства, осторожно снять средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, избегая попадания препарата на кожу. После оказания первой помощи немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью (при себе иметь инструкцию по применению средства или этикетку).

20. При случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, «Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению, а затем раздражением корня языка вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу.

21. При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух.

22. При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви промыть водой участки возможного загрязнения кожи.

23. При попадании в глаза – немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды. При появлении раздражения слизистой оболочки глаз - закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности - 2% раствор новокаина.

24. Ни в коем случае не вызывать рвоту и ничего не вводить в рот человеку, потерявшему сознание.

25. Информация для врача: лечение симптоматическое, специфического антидота нет.

26. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России» (работает круглосуточно), 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к.7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.