

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C- RU.ПИ01.В.00237/21

Серия **RU** № **0305327****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"**

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,

Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: pppirotex@yandex.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»,**

143345, РОССИЯ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1 пом. 3, ОГРН 1047796101396

Телефон +7(910) 466-77-92, адрес электронной почты nata-0408@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»,**

143345, РОССИЯ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1 пом. 3

**ПРОДУКЦИЯ****ИЗДЕЛИЯ УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННЫЕ:**

Рубеж (S), Часовой (S), Часовой (Sbb), Часовой – ЭВ (S)

ТУ 20.51.14-018-73004307-2020. Класс опасности III.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011  
«О безопасности пиротехнических изделий»**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 043/2021

от 19.10.2021 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.

Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 21.10.2021 **ПО** 20.10.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Борисова Татьяна Виловна  
(Ф.И.О.)Голянова Ольга Виловна  
(Ф.И.О.)