

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н03026

Срок действия с 25.10.2024 по 24.10.2027

№ 0049276

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее «ИНФЕКТОМАХ ОФФ», Средство дезинфицирующее «ИНФЕКТОМАКС Ортофенилфенол» 40/80/240/750г. Серийный выпуск.

код ОК
20.20.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.20.14-075-73004307-2024 «СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ИНФЕКТОМАКС ОФФ. Технические условия»

код ТН ВЭД
3808948000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ». ОГРН: 1047796101396, ИНН: 7729503693, КПП: 503001001. Адрес: РОССИЯ, Московская обл., Наро-Фоминский район, рп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3, телефон: +7(910) 466-77-92, адрес электронной почты: info@pyrofx.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ». ОГРН: 1047796101396, ИНН: 7729503693, КПП: 503001001. Адрес: РОССИЯ, Московская обл., Наро-Фоминский район, рп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3, телефон: +7(910) 466-77-92, адрес электронной почты: info@pyrofx.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 005/A-25/10/24 от 25.10.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

подпись
[Handwritten signature]
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации